



Detector de vazamento ultrassônico *S531*

Tel.: (21) 3445.8120

E-mail: engezer@engezer.com.br

Site: www.engezer.com.br

(21) 97144.1593 

@engezer 

Engezer Spengezer 

sergio.engezer 

Engezer Solução em Análise de Gases 

DETECTOR DE VAZAMENTO ULTRASSÔNICO

S531



TELA SENSÍVEL AO TOQUE
Cor de alta resolução



Encontre possíveis vazamentos -
**detector de vazamento para
sistemas pneumáticos**




S531 RECURSOS



Tela sensível ao toque

Tela sensível ao toque colorida de alta resolução de 3,5"



Armazenamento em massa

Memória quase ilimitada para registros de vazamento,
fotos e gravação de voz



Conexão sem fio

Conexão sem fio para fone de ouvido



Transmissão de dados por Wi-Fi

Wi-Fi para fazer upload / download de dados e configurações da pesquisa



Fotografar peças de vazamento

Câmera embutida para tirar fotos de locais de vazamento



Gravação de voz

Gravador de voz para memos de voz



Laser

Identifique os locais com o apontador laser



Detectar à distância

Encontra vazamentos no sistema de ar comprimido facilmente, mesmo à distância



Análise

Registra informações de vazamento para estatísticas e reparos



Cálculo de perda

Calcula a perda de ar em m3 / he na moeda local



Redução de ruído

Redução de ruído integrada



Longas horas de trabalho

Capacidade da bateria por até 8 horas

APLICAÇÃO S531

O S531 é um detector de vazamento ultrassônico que ajuda os usuários a encontrar e registrar rapidamente os vazamentos em sistemas de ar comprimido ou gás. A tela sensível ao toque embutida auxilia a operação fácil do usuário na detecção de vazamentos. Fotografar e gravar voz tornam as pesquisas de vazamento mais flexíveis e eficientes.

O S531 foi projetado para funcionar com SUTO LMS (Sistema de Gerenciamento de Vazamentos) para permitir que as empresas gerenciem adequadamente suas atividades de detecção e reparo de vazamentos, seja por meio de nuvem serviço ou instalação de servidor local.

Escopo de entrega



Opção: gerador de tom ultrassônico para ser usado em sistemas sem pressão. O gerador emite ondas ultrassônicas que podem ser detectadas pelo S531.

S531 BENEFÍCIOS

- Encontra vazamentos no sistema de ar comprimido facilmente, mesmo à distância
- Suporte total para pesquisas de vazamento com o Sistema de gerenciamento de vazamentos SUTO (LMS)
- A ferramenta perfeita para detecção profissional de vazamentos
- Rápido retorno do investimento
- Fácil de usar, mas poderoso em desempenho



Detector de vazamento ultrassônico S531



Detecção de vazamento com tubo de foco



Detecção de vazamento à distância com o apontador laser integrado

S531 DADOS TÉCNICOS

Especificações Gerais	
Princípio de medição	Detecção ultrassônica de vazamento
Meio de medição	Ar comprimido, refrigerantes e quaisquer gases comprimidos 35
Largura de banda de medição	- 45 kHz
Plugue	Tomada de fone estéreo de 3,5 mm para fone de ouvido
Temperatura de operação	0 ... 40 ° C
Vida da bateria	Cerca de 8 horas
Temperatura de carga	10 ... 45 ° C
O tempo de carga	Cerca de 3 horas
Material de habitação	PC + ABS
Interface	Conexão sem fio para fone de ouvido USB para carregamento e troca de dados Wi-Fi
Mostrar	LCD colorido de 3,5 "
Ponteiro laser	Comprimento de onda: 640 ... 660 nm Potência de saída: <1,0 mW
Câmera	5.0 Mega Pixel
Fone de ouvido	Ruído isolado, sem fio

S531 PEDIDOS

Use a tabela a seguir para ajudá-lo a fazer seu pedido com nossa equipe de vendas.



Visite nosso site ou envie-nos um e-mail:
www.suto-itec.com
sales@suto-itec.com

S531 DETECTOR DE VAZAMENTO ULTRASSÔNICO	
No. do pedido	Descrição
P601 0104	Conjunto de detector de vazamento S531, carregador de bateria e acessórios na maleta de transporte
P560 0104	Detector de vazamento S531
A554 0119	Fone de ouvido com isolamento / cancelamento de ruído, sem fio
A530 0101	Tubo de foco e ponta de foco para localizar com precisão a trombeta
A554 0123	para localizar vazamentos em distâncias mais longas Carregador de
A554 0117	bateria
A554 0118	Maleta de transporte S531
A554 0122	Etiquetas de vazamento para marcar vazamentos encontrados, 100 peças
Acessórios adicionais não incluídos no conjunto:	
A554 0103	Calibração do gerador de tom
R200 0070	ultrassônico S531

**Caso queira adaptar este produto a suas necessidades
usando um sistema de condicionamento, uma
automação ou formando um produto, contate:**

COMERCIAL@ENGEZER.COM.BR

**para mais informações ou preços*



ENGEZER

SOLUÇÕES EM ANÁLISE DE
GASES



(21) 97144.1593



@engezer



Engezer
Spengezer



sergio.engezer



Engezer Solução
em Análise de
Gases

Tel.: (21) 3445.8120 : **E-mail:** engezer@engezer.com.br : **Site:** www.engezer.com.br